

K65,31
T-12

37) ✓

K 65,31
T12

625

M-12


Таблица

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода,
по содержанію шоссеиныхъ дорогъ Орловской
губерніи

за 1913 годъ.

71535

Учен
содержаніи
...



Губ. Орловск. Выходитъ 1 разъ въ годъ
Одѣлъ издач.
№
Имя Т. Крупской

КРАЕВЕДЕНИЕ
2009

Орловск.
1913 г.

2

FD-3013

Общій сводъ
оборота каменнаго матеріала
за 1913 годъ.

| Наименование перегоновъ. | Верстм. | Сотки. | Толщина щебеночнаго слоя въ дюймахъ. | | | | | Розсыпано щебня съ 1896 г. по 1 января 1913 года. | Состояніе къ 1 января 1913 г. въ кубическихъ саженихъ. | | | | Поступило въ 1913 г. въ куб саж. | | |
|--|----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 1896 года. | 1899 года. | 1902 года. | 1905 года. | 1908 года. | | 1911 года. | ЩЕБНЯ. | | | Щебня. | Камня. | |
| | | | | | | | | | | На ремонтъ и утолщеніе. | Запаснаго. | ВСЕГО. | | | Камня. |
| I Участокъ. Витебско-Орловское шоссе | 195,0525 | — | 3,7 | 3,7 | 3,88 | 3,88 | 4,11 | 4,06 | 6757 ¹ / ₈ | 358 ¹ / ₈ | — | 358 ¹ / ₈ | 15 ¹¹ / ₁₆ | 177 | 367 ⁷ / ₈ |
| II Участокъ. Подольско-Харьковское шоссе | 129,317 | — | 5,1 | 5,9 | 6,69 | 6,03 | 6,10 | 6,11 | 5835 ³ / ₈ | 111 ⁴ / ₈ | — | 111 ⁴ / ₈ | 1 | 170 ² / ₈ | 11 ² / ₈ |
| III Участокъ. Воронежское шоссе. | 71,9275 | — | 5,6 | 5,9 | 6,03 | 6,20 | 6,33 | 6,23 | 1530 ³ / ₈ | 140 | — | 140 | 5 | 85 ⁶ / ₈ | 65 ⁴ / ₈ |
| ИТОГО . . . | 396,2970 | — | 4,5 | 4,8 | 4,98 | 5,03 | 4,60 | 5,11 | 18122 ⁶ / ₈ | 609 ⁵ / ₈ | — | 609 ⁵ / ₈ | 21 ¹¹ / ₁₆ | 433 | 113 ⁵ / ₈ |
| Въ томъ числѣ перестройка пучистыхъ сотокъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 ² / ₈ | — | 2 ² / ₈ | 7 ² / ₈ | 26 ⁴ / ₈ | 36 ⁵ / ₈ |

| Употреблено въ 1913 г. въ кубическихъ саженихъ. | | | Осталось къ 1-му января 1914 года. | | Предполож. заготовить въ 1914 г. кубич. саж. | | Предполагается имѣть въ 1914 г. въ кубическихъ саженихъ. | | | | | Примѣчаніе. | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| ЩЕБНЯ. | | | Камня. | Щебня. | Камня. | ЩЕБНЯ. | | | | | | | |
| На ремонтъ. | На утолщеніе. | ВСЕГО. | | | | На ремонтъ. | На утолщеніе. | Запаснаго. | ВСЕГО. | Камня. | | | |
| 136 ¹ / ₈ | 172 ² / ₈ | 308 ³ / ₈ | 38 ⁴ / ₈ | 226 ⁶ / ₈ | 14 ¹ / ₁₆ | 271 ⁵ / ₈ | 23 ³ / ₈ | 80 | 212 ⁴ / ₈ | 205 ³ / ₈ | 498 ³ / ₈ | 37 ⁷ / ₁₆ | |
| 79 ⁵ / ₈ | 121 ² / ₈ | 200 ⁷ / ₈ | 11 ² / ₈ | 80 ⁷ / ₈ | 1 | 253 ³ / ₈ | 9 | 82 | 179 | 73 ² / ₈ | 334 ² / ₈ | 10 | |
| 19 ⁴ / ₈ | 125 ¹ / ₈ | 144 ⁵ / ₈ | 67 ⁴ / ₈ | 81 ¹ / ₈ | 3 | 165 | 36 ⁴ / ₈ | 24 | 144 | 78 ¹ / ₈ | 246 ¹ / ₈ | 39 ⁴ / ₈ | |
| 235 ² / ₈ | 418 ⁵ / ₈ | 653 ⁷ / ₈ | 117 ² / ₈ | 388 ⁶ / ₈ | 18 ¹ / ₁₆ | 692 ¹ / ₈ | 68 ⁷ / ₈ | 186 ⁴ / ₈ | 535 ⁴ / ₈ | 356 ⁶ / ₈ | 1078 ⁶ / ₈ | 86 ¹⁵ / ₁₆ | |
| — | 28 ⁶ / ₈ | 28 ⁶ / ₈ | 34 ³ / ₈ | 4 ² / ₈ | 9 ⁴ / ₈ | 18 ³ / ₈ | 23 ³ / ₈ | — | 22 ⁵ / ₈ | — | 22 ⁵ / ₈ | 32 ⁴ / ₈ | |

Table with 10 columns and 10 rows, containing faint, illegible text.

11

12

13

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооруже-
ній на **Витебско-Орловскомъ** шоссе въ предѣлахъ
Орловской губерніи

за 1913 годъ.

416043

| № № верст. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|---|-----------------|--|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| I-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ границы Смоленской губ. до стан. Жуковой | | | | | | | |
| 11 | 40 | Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ настиломъ | — | 1912 | 20,50 | 3,00 | 2,25 |
| 12 | 41 | Тоже. | — | 1892 | 25,63 | 4,00 | 2,45 |
| 16 | 42 | Деревянный мостъ накатный, шоссированный | — | 1900 | 6,00 | 2,67 | 1,70 |
| 17 | 43 | Тоже. | — | 1899 | 3,00 | 2 ² / ₃ | 0,70 |
| 18 | 44 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1899 | 3,00 | 2 ² / ₃ | 0,61 |
| 19 | 45 | Деревянный мостъ съ шоссированнымъ накатникомъ | — | 1912 | 8,00 | 3,00 | 1,75 |
| II-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Жуковой до ст. Угости. | | | | | | | |
| 2 | 48 | Деревянный мостъ балочной системы | — | 1904 | 5,33 | 2,67 | 1,05 |
| 3 | 49 | Деревянный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1903 | 5,00 | 2,66 | 0,68 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ взмѣстомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|--|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженахъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 27 | 25 | Одерноганы откосы и конуса подь мостомъ. |
| 23 | 3,00 | 2,45 | 4121 | 92 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 14 | 10 | Подведены вспомогательные прогоны и 4 свай. |
| — | — | — | — | — | 1 | 95 | Мелкій ремонтъ смѣнена 1 накатина. |
| — | — | — | — | — | 6 | 30 | Шоссированіе наката. |
| — | — | — | — | — | 9 | 24 | При перестройкѣ пучистой сотки сдѣлана планировка русла и откосовъ подь мостомъ и мостъ зашоссированъ. |
| — | — | — | — | — | 37 | 55 | Смѣнены стулья 4 шт. и 1 насадка. |
| — | — | — | — | — | 12 | 50 | Доплата за работы, исполненныя въ 1912 г. по смѣнѣ наката и 4 свай. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|-------------|-----------------|--|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 5 | 50 | Деревянный мостъ съ досчатымъ настиломъ | — | 1898 | 9,33 | 4 | 1,6 |
| 6 | 51 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ | — | 1902 | 3,00 | 2,66 | 0,61 |
| 10 | 53 | Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ. | — | 1902 | 25,00 | 3,00 | 2,00 |
| 12 | 55 | Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ. | — | 1905 | 3,00 | 2,67 | 0,64 |
| 13 | 57 | Тоже. | — | 1903 | 12,00 | 3,00 | 2,47 |
| 14 | 58 | Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1901 | 6,00 | 2,67 | 1,15 |
| 16 | 59 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ. | — | 1903 | 10 | 3 | 1,54 |
| 17 | 61 | Деревянный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ. | — | 1891 | 12 | 4,29 | 2,29 |
| 18 | 62 | Тоже. | — | 1904 | 12 | 3,00 | 1,95 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|--------------|------|-----------|------|---|
| Перестройка. | | | Исправленіе. | | | | |
| Въ саженахъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 21 | 60 | За смѣну досокъ въ полов. настиль (доплата за работы, исполненныя въ 1912 г.) и подведены 4 вспомогательныхъ прогона. |
| — | — | — | — | — | 5 | 60 | Смѣнено 2 стула и шоссированъ. |
| — | — | — | — | — | 147 | 55 | Смѣнено 55 шт. наката въ половомъ настиль, 1 тумба и 1 подкосъ. |
| — | — | — | — | — | 16 | 90 | Смѣнено 10 шт. наката. |
| — | — | — | — | — | 27 | — | Ремонтированъ вывѣшиваніемъ концовъ со смѣною 10 ст., 2 насадокъ и 7,00 п. с. прогоновъ. |
| — | — | — | — | — | 22 | 40 | Смѣнены 4 сваи и исправлены перила и прижимы мелкимъ ремонтомъ. |
| — | — | — | — | — | 74 | 25 | Доплата за матеріалы и работы по ремонту моста, исполненныя въ 1912 году. |
| — | — | — | — | — | 3 | 90 | Исправленъ мелкимъ ремонтомъ половой настиль. |
| — | — | — | — | — | 378 | 65 | Капитально ремонтированъ смѣною 10 свай, 90 шт. наката, 17 пог. саж. прогоновъ, периль, прижимовъ и 9 тумбъ. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|--------------------------------|-----------------|--|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| III-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Угости до ст. Шахматы. | | | | | | | |
| 1 | 64 | Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ, | — | 1903 | 4,00 | 2,67 | 1,02 |
| 2 | 65 | Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ досчатымъ поломъ . . . | — | 1891 | 15 | 4 | 1,77 |
| 2 | 66 | Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ. | — | 1902 | 6,00 | 4,00 | 0,87 |
| 4 | 67 | Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ досчатымъ поломъ . . . | — | 1892 | 33 | 4,00 | 3,00 |
| 9 | 69 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ. | — | 1903 | 15 | 3 | 3,13 |
| 15 | 76 | Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ. | — | 1906 | 20,00 | 3,00 | 3,35 |
| 17 | 80 | Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1902 | 6 | 2,67 | 1,00 |
| 18 | 81 | Тоже. | — | 1902 | 6 | 2,67 | 1,38 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|--|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 34 | 80 | Смѣнено 3 свай, 16 п. с. прогоновъ, 8 п. с. периль, 10 тумбъ, 10 шт. накатинъ и 8 п. с. прижимовъ. |
| 13,67 | 3,00 | 2,06 | 2144 | 36 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 57 | 70 | Ремонтированъ, смѣною 8 ступень, 2 насадокъ, 11 п. с. подушекъ и прогоновъ, 8 свай и зашоссированъ. |
| 33,00 | 3 | 3,20 | 5201 | 86 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 1 | 20 | Подведены вспомогательные прогоны. |
| — | — | — | — | — | 64 | — | Ремонтированъ смѣною 15 досокъ, 10 шт. ступень и 2 насадокъ. |
| — | — | — | — | — | 289 | — | Смѣнено 8 свай, 8 ступень, 4 насадки, 61 накатина 2 прогона (13 п. с.) и зашоссированъ. |
| — | — | — | — | — | 32 | 10 | 16 р. 50 к. уплачены за работы исполненныя въ 1912 году, смѣнено 40 накатинъ изъ стараго годнаго матеріала и 5 свай. |

| № № верстг. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| | | Остатокъ лѣсного матеріала. | — | — | — | — | — |
| IV-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищево. | | | | | | | |
| 1 | 83 | Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1899 | 5 | 2,67 | 0,63 |
| 2 | 84 | Тоже. | — | 1903 | 5 | 2,67 | 1,15 |
| 4 | 86 | Тоже. | — | 1899 | 6 | 2,67 | 1,17 |
| 5 | 88 | Тоже. | — | 1900 | 5,87 | 2,67 | 1,38 |
| 8 | 90 | Тоже. | — | 1899 | 6 | 2,67 | 1,33 |
| 8 | 91 | Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1899 | 6 | 2,67 | 1,00 |
| 9 | 93 | Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ. | — | 1904 | 12 | 3 | 2,16 |
| 11 | 96 | Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1903 | 9 | 3 | 1,60 |
| 13 | 98 | Тоже. | — | 1902 | 4 | 2,67 | 0,90 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|---|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 149 | 61 | Заготовленъ лѣсной матеріалъ для мелкаго ремонта мостовъ по перегону. |
| 5 | 3 | 0,63 | 560 | 85 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 4 | 15 | Зашоссированъ. |
| 6 | 3,00 | 1,18 | 619 | 41 | — | — | Перестроенъ. |
| 6 | 3,00 | 1,38 | 603 | 82 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 1 | 45 | Положены вспомогательные прогоны изъ стараго здороваго матеріала и зашоссированъ. |
| — | — | — | — | — | 1 | 45 | Подведены вспомогательные прогоны изъ запасн. матеріала. |
| — | — | — | — | — | 118 | 42 | Смѣненъ накатъ. |
| — | — | — | — | — | 239 | 12 | Смѣнено 10 ступльевъ, 2 нас. 40 шт. наката, 9 п. с. прижим. и 3 тумбы. |
| — | — | — | — | — | 63 | 05 | Смѣнено 8 ступльевъ и 2 насадки и зашоссированъ. |

| № № верствъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженьяхъ. | | |
|---|------------------|--|-------------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| V-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Глинищево до гор. Брянска. | | | | | | | |
| 1 | 101 | Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ настиломъ. | — | 1892 | 20 | 4,05 | 2,67 |
| 5 | 103 | Деревянный балочный мостъ, накатный шоссированный. | — | 1901 | 6 | 5,67 | 1,15 |
| 15 | 109 ⁶ | Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ | — | 1906 | 20 | 3 | 3,05 |
| 16 | 111 ⁶ | Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1904 | 17 | 3 | 3,69 |
| VI-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ гор. Брянка до ст. Алымовки: | | | | | | | |
| 11 | 117 | Деревянный балочный мостъ, накатный шоссированный. | — | 1902 | 3 | 2,67 | 0,80 |
| 20 | 122 | Тоже. | — | 1900 | 10 | 3 | 0,90 |
| VII-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Алымовки до гор. Карачева. | | | | | | | |
| 3 | 124 | Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ | — | 1906 | 26 | 3 | 1,65 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|--------------|------|-----------|------|--|
| Перестройка, | | | Исправленіе. | | | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| 20,00 | 3,00 | 2,60 | 3037 | 82 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 166 | 24 | Капитально отремонтированъ смѣною 72 шт. наката, 12 п. с. прижимовъ, 5 свай и 3 тумбъ. |
| — | — | — | — | — | 23 | 17 | Смѣнено 6 п. с. перильн. насадокъ, 14 досокъ, шаговой столбъ и 5 тумбъ. |
| — | — | — | — | — | 100 | 2 | Смѣнено 5 свай, 2 тумбы и 4 доски. |
| VI-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ гор. Брянка до ст. Алымовки: | | | | | | | |
| 3 | 3 | 0,80 | 408 | 85 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 16 | 30 | Положены вспомогательные прогоны |
| VII-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Алымовки до гор. Карачева. | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | 100 | 85 | Смѣнено 40 досокъ въ половомъ настиль. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметоеъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ | | |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 10 | 125 | Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. | — | 1899 | 4 | 2,67 | 0,85 |
| 11 | 126 | Тоже. | — | 1898 | 4 | 2 ² / ₃ | 0,80 |
| 13 | 127 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ. | — | 1902 | 20 | 3 | 3,60 |
| 15 | 128 | Деревянный мостъ, балочный съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1910 | 4 | 2,67 | 0,97 |
| 19 | 129 | Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ | — | 1890 | 12 | 4 | 1,75 |
| 20 | 130 | Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ | — | 1909 | 25 | 4 | 4,50 |
| VIII-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ г. Карачева до ст. Коробово. | | | | | | | |
| 2 | 133 | Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ | — | 1902 | 23 | 4,20 | 2,78 |
| 5 | 135 | Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. | — | 1898 | 5,10 | 4,00 | 1,00 |
| 6 | 136 | Тоже. | — | 1898 | 4 | 2 ² / ₃ | 0,78 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|----------|----------|-----------|------|--------------|------|---|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженахъ | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Дли-на. | Ши-рина. | Вы-сота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | — | 65 | } Мелкій ремонтъ. |
| — | — | — | — | — | — | 65 | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | } Мелкій ремонтъ. |
| — | — | — | — | — | — | 65 | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | 77 | 25 | Смѣнено 30 досокъ въ половомъ настиль. |
| — | — | — | — | — | 284 | 77 | Ремонтированъ смѣною 45 рѣшетинъ пластинныхъ, 62 досокъ, 12 п. с. прижимовъ шагов. столба и 4 п. с. перильн. насад. |
| — | — | — | — | — | — | 55 | Смѣнена часть сгнившаго прижима. |
| — | — | — | — | — | 5 | 10 | Обшиты тесомъ концы наката. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженьхъ. | | |
|--------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 10 | 139 | Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный. | — | 1901 | 5,15 | 2,70 | 1,05 |
| 12 | 140 | Деревянный балочный мостъ, накатный шоссированный. | — | 1902 | 6 | 2,67 | 1,00 |
| 17 | 141 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1902 | 4,00 | 2,67 | 0,74 |
| IX-й ПЕГЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Коробово до ст. Горки. | | | | | | | |
| 1 | 145 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный. | — | 1901 | 10 | 3 | 2,30 |
| 4 | 147 | Тоже. | — | 1901 | 5 | 2,67 | 1,15 |
| 6 | 149 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный. | — | 1902 | 5 | 2,67 | 0,87 |
| 8 | 151 | Тоже. | — | 1898 | 4 | 2 ² / ₃ | 1,88 |
| 9 | 153 | Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ. | — | 1902 | 5 | 2,67 | 1,00 |
| 11 | 156 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный. | — | 1898 | 3,10 | 2 ² / ₃ | 0,77 |
| 13 | 158 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный. | — | 1901 | 3 | 2,67 | 0,8 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|--------------|------|-----------|------|---|
| Перестройка. | | | Исправленіе. | | | | |
| Въ саженьхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 9 | 15 | Обшиты тесомъ концы наката. |
| — | — | — | — | — | 34 | — | Смѣнено 6 п. с. прижима, 4 перильныхъ и 6 отлетныхъ тумбъ. |
| 4,00 | 3,00 | 0,74 | 597 | 57 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 28 | 90 | Смѣнено 3 сваи. |
| 5 | 3 | 1,15 | 654 | 27 | — | — | Перестроенъ. |
| 5 | 3,00 | 1,15 | 608 | 08 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 37 | 25 | Смѣнено 4 стула и 4 сваи. |
| — | — | — | — | — | 41 | 80 | Смѣнено 9 п. с. насадокъ перильныхъ, 2 перильныя тумбы, 6 п. с. прижима и 4 отлетныя тумбы. |
| — | — | — | — | — | 12 | 30 | Смѣнено 8 стульевъ и 2 насадки изъ матеріала заготовки 1912 года. |
| 3 | 3,00 | 0,80 | 308 | 80 | — | — | Перестроенъ. |

| № № верстг. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|---|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 13 | 159 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный | — | 1901 | 4 | 2,72 | 1,00 |
| 15 | 160 | Тоже. | — | 1898 | 3 | 2 ² / ₃ | 0,70 |
| <p>Х-й ПЕРЕГОНЪ.</p> <p>Отъ ст. Горки до ст. Ледна.</p> | | | | | | | |
| 1 | 163 | Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1889 | 18 | 4 | 3 |
| 6 | 165 | Тоже. | — | 1889 | 23 | 3 | 2,20 |
| 9 | 166 | Тоже. | — | 1889 | 12,35 | 4 | 2,70 |
| 11 | 168 | Деревянный балочный мостъ, съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1900 | 9 | 3 | 1,44 |
| 16 | 172 | Тоже. | — | 1889 | 10 | 4 | 1,45 |
| 16 | 173 | Тоже. | — | 1900 | 6 | 2,67 | 1,38 |
| 18 | 174 | Тоже. | — | 1903 | 3 | 2,67 | 0,83 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земотвомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|--|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| 4 | 3,00 | 0,80 | 410 | 90 | — | — | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | — | 55 | Мелкій ремонтъ. |
| — | — | — | — | — | 35 | 16 | Ремонтированъ смѣною 15 шт. рѣшетинъ, 13 досокъ и стульевъ. |
| — | — | — | — | — | 4 | — | Ремонтированы откосы подсыпкою и устройствомъ плетней. |
| — | — | — | — | — | 547 | 11 | Капитально отремонтировано перестилкою всего полового настила и рѣшетника со смѣною негодныхъ подушекъ и прогоновъ и поставленъ вспомогательный устой. |
| — | — | — | — | — | 352 | 50 | Капитально отремонтированъ смѣною наката и 6 шт. свай. |
| — | — | — | — | — | 69 | 15 | Ремонтированъ, смѣною 6 стульевъ, 2 насадокъ, 4 отлетни. 4 упорныхъ тумбъ и 2 п. с. прогоновъ. |
| — | — | — | — | — | 206 | 94 | Капитально отремонтированъ смѣною наката, подушекъ, 8 стульевъ и прижимовъ. |
| — | — | — | — | — | 115 | 75 | Ремонтированъ смѣною наката. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|------------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 19 | 175 | Деревянный балочный мостъ, съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1900 | 1,50 | 2,67 | 1,50 |
| 20 | 176 | Тоже. | — | 1903 | 6 | 2,67 | 1,30 |
| 20 | 177 | Тоже. | — | 1903 | 5 | 2,67 | 0,66 |
| 23 | 179 | Тоже. | — | 1876 | 10 | 4 | 2,17 |
| 23 | 180 | Деревянный балочный мостъ, съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1901 | 5 | 2,67 | 0,65 |
| 24 | 181 | Тоже. | — | 1899 | 3 | 2,67 | 0,65 |
| XI-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Ледны до гор. Орла. | | | | | | | |
| 2 | 183 | Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1902 | 6 | 2,67 | 0,74 |
| 6 | 184 | Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1898 | 11,20 | 4 | 1,80 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|----------|----------|-----------|------|--------------|------|---|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ сажняхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Дли-на. | Ши-рина. | Вы-сота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 11 | — | Исправлена штукатурка кирпичныхъ устоевъ цементнымъ растворомъ. |
| — | — | — | — | — | 335 | 50 | Капитально отремонтированъ смѣною 8 ступень, 5 свай, 2 насадокъ, 61 шт. наката, 3 п. с. прижимовъ, 1 стойка перильной и 10 тумбъ, концы наката обшиты тесомъ. |
| 5 | 3 | 0,66 | — | — | 434 | 53 | Перестроенъ. |
| — | — | — | — | — | 148 | 40 | Ремонтированъ смѣною ступень, периль, 33 досокъ въ полов. настилъ. |
| — | — | — | — | — | 14 | 15 | Ремонтированъ годнымъ старымъ матер. отъ моста № 179. |
| — | — | — | — | — | 7 | 86 | Ремонтированъ постановкою 4-хъ вспомогательныхъ свай и 4 прижимныхъ тумбъ. |
| XI-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Ледны до гор. Орла. | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | Мелкій ремонтъ. |
| 11,00 | 3 | 1,80 | 1511 | 76 | — | — | Перестроенъ. |

| № № верстг. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саже- няхъ. | | |
|-----------------|-----------------|--|-------------|------------------|---------------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 8 | 186 | Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный | — | 1891 | 9 | 4 | 1,85 |
| 8 | 187 | Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1900 | 18 | 4 | 4,50 |
| 10 | 188 | Тоже. | — | 1891 | 30 | 4 | 5,24 |
| 12 | 190 | Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1891 | 10 | 4 | 1,53 |
| 14 | 191 | Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ | — | 1900 | 9 | 3 | 1,53 |
| 15 | 192 | Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ | — | 1892 | 10 | 4 | 1,30 |
| Всего | | | — | — | — | — | — |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|----------|----------|----------------|------|--------------|------|---|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ сажняхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Дли-на. | Ши-рина. | Вы-сота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 513 | 89 | Капитально отремонтированъ смѣною 40 шт. наката, 8 п. с. подушекъ, 9 п. с. прогоновъ, 8 свай, 16 п. с. насадокъ, 12 ступеньевъ, периль и перешоссированъ. |
| — | — | — | — | — | 616 | 60 | Ремонтированъ смѣной 45 досокъ, 5 тумбъ, 1 шаг. столба, укрѣпленіемъ откосовъ и поставленъ вспомогательный устой. |
| — | — | — | — | — | 667 | 28 | Ремонтированъ перестилкою настила, смѣною 6 свай и 6 ступеньевъ, вывѣшены прогоны. |
| — | — | — | — | — | 84 | 82 | Ремонтированъ смѣною 9 ступеньевъ 4 свай, 4 п. с. насадокъ и 10 отлетн. тумбъ. |
| — | — | — | — | — | 42 | 35 | Ремонтированъ смѣною 3 свай и концы наката обшиты тесомъ. |
| — | — | — | — | — | 177 | 96 | Ремонтированъ смѣною 6 ступеньевъ, 10 свай, 2 п. с. подушекъ, 9 п. с. прогоновъ, 16 шт. наката, прижимовъ и 10 тумбъ. |
| — | — | — | 20790 | 27 | 7190 | 89 | |
| | | | 27981 р. 16 к. | | | | |

| № п/п | Наименование |
|-------|--------------|
| 1 | ... |
| 2 | ... |
| 3 | ... |
| 4 | ... |
| 5 | ... |
| 6 | ... |
| 7 | ... |
| 8 | ... |
| 9 | ... |
| 10 | ... |
| 11 | ... |
| 12 | ... |
| 13 | ... |
| 14 | ... |
| 15 | ... |
| 16 | ... |
| 17 | ... |
| 18 | ... |
| 19 | ... |

В Ъ Д О М О С Т Ъ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ соору-
женій на Подольско-Харьковскомъ шоссе въ пре-
дѣлахъ Орловской губерніи

за 1913 годъ.

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|---|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| I ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ границы Тульской губерніи до гор. Мценска. | | | | | | | |
| 2 | 1/214 | Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ настиломъ | — | 1884 | 7,00 | 3,33 | — |
| 3 | 2/215 | Каменная труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ . . | — | 1847 | 25 | 1,20 | 1,65 |
| 6 | 4/217 | Рельсовый мостъ съ водобойнымъ колодцемъ | — | 1897 | 4,20 | 1,20 | 1,35 |
| 7 | 5/218 | Полуцилиндрическая труба . . . | — | 1847 | 21 | 1,18 | 1,60 |
| 9 | 6/219 | Мостъ съ рельсовыми балками и досчатымъ настиломъ на каменныхъ стѣнкахъ | — | 1891 | 4,40 | 3,33 | 1,20 |
| II ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ гор. Мценска до ст. Ильковой. | | | | | | | |
| 6 | 10/226 | Деревянный балочный мостъ, шоссированный | — | 1895 | 4,00 | 3,33 | 0,65 |
| 8 | 11/227 | Полуцилиндрическая труба на каменныхъ стѣнкахъ съ чугуннымъ сводомъ | — | 1887 | 21,4 | 0,90 | 0,95 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|---|----------|----------|-----------|------|--------------|------|--|
| Перестройка, | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженьхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Дли-на. | Ши-рина. | Вы-сота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 717 | 97 | Капитально отремонтированъ путь смѣны всѣхъ насадокъ, прогоновъ, схватокъ, рѣшетника, досчатого пола, исправленія перилъ и колесоотбойныхъ брусевъ и обшивка торцевъ рѣшетника тесомъ. |
| — | — | — | — | — | 7 | 30 | Произведенъ мелкій ремонтъ цементомъ стѣнамъ трубы. |
| — | — | — | — | — | 1 | 20 | Произведенъ мелкій ремонтъ водобойнаго деревяннаго колодца. |
| — | — | — | — | — | 7 | 30 | Произведенъ мелкій ремонтъ цементомъ стѣнокъ трубы. |
| — | — | — | — | — | 5 | 75 | Обшиты торцы наката тесомъ. |
| — | — | — | 521 | 91 | — | — | Перестроенъ на таковой же. |
| — | — | — | — | — | 7 | 20 | Произведенъ цементомъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженьяхъ. | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 10 | 12/228 | Деревянный мостъ на каменныхъ стѣнкахъ | — | 1895 | 4,30 | 3,33 | 1,08 |
| 12 | 13/229 | Каменная труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ | — | 1847 | 13 | 0,60 | 0,60 |
| 14 | 14/230 | Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ на пластинахъ | — | 1887 | 18 | 4 | 5,65 |
| 15 | 15/231 | Рельсовый мостъ на каменныхъ стѣнкахъ съ досчатымъ поломъ на пластинахъ | — | 1891 | 3,28 | 1,00 | 1,00 |
| III ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Ильковой до ст. Ивановской. | | | | | | | |
| 1 | 16/232 | Деревянный балочный мостъ шоссированный | — | 1894 | 7 | 3,50 | 1,30 |
| 4 | 18/234 | Деревянный мостъ, арочной системы на каменныхъ устояхъ | — | 1895 | 11,5 | 4,80 | 2,38 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|---|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 6 | 50 | Обшиты торцы накатника тесомъ. |
| — | — | — | — | — | — | 60 | Произведенъ мелкій ремонтъ швовъ кладки. |
| — | — | — | — | — | 9 | 50 | Подтянуты и укрѣплены гайки моста. |
| — | — | — | — | — | 12 | 25 | Произведенъ экстренно осенью 1912 г., въ виду прохода военныхъ грузовыхъ автомобилей, мелкій ремонтъ настила моста. Расходъ отнесенъ за счетъ кредита 1913 г. |
| — | — | — | — | — | 65 | 31 | Произведенъ осенью 1912 г., въ виду прохода военныхъ грузовыхъ автомобилей, мелкій ремонтъ моста съ нарощеніемъ 9 шт. свай и положеніемъ 4 дополнительныхъ прогоновъ. Расходъ отнесенъ за счетъ кредита 1913 г. |
| — | — | — | — | — | 3 | 90 | Произведена пропитка нижнихъ деревянныхъ частей моста „эксикаторомъ“, заготовленнымъ въ 1912 году. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженьяхъ. | | |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 9 | 23/239 | Деревянный мостъ подкосной системы. | — | 1887 | 20,05 | 4 | 6,25 |
| 10 | 24/240 | Рельсовый на каменныхъ устояхъ мостъ, шоссированный | — | 1895 | 4,30 | 3,33 | 1,20 |
| 16 | 28/244 | Рельсовый мостъ на каменныхъ стѣнкахъ, шоссированный. | — | 1909 | 7,15 | 1,00 | 1,60 |
| 16 | 29/245 | Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ съ однимъ быкомъ. | — | 1896 | 27 | 4 ² / ₃ | 1,6 |
| V-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ гор. Орла до ст. Салтыки. | | | | | | | |
| 8 | 42/4 | Деревянный мостъ на каменныхъ устояхъ, съ рельсовыми переводами съ досчатымъ настиломъ | — | 1898 | 2,86 | 3,33 | 0,60 |
| 8 | 43/5 | Кирпичная труба. | — | 1852 | 9,75 | 1,5 | 1,0 |
| 11 | 44/6 | Деревянный мостъ арочной системы. | — | 1856 | 24 | 4,79 | 5 |
| 17 | 48/10 | Кирпичная труба. | — | 1852 | 14,30 | 1 ¹ / ₂ | 0,33 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|--------------|------|-----------|------|--|
| Перестройка. | | | Исправленіе. | | | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | — | — | 670 | 50 | Произведенъ ремонтъ моста: поставлено 12 шт. ступень, нарощена 1 свая, положено 5 насадокъ, 5 бревенъ для прогоновъ и 3 подушки. Перебранъ настилъ моста съ добавленіемъ 60 шт. пластинныхъ рѣшетинъ и 115 шт. досокъ. |
| — | — | — | — | — | 6 | 30 | Обшиты торцы накатника тесомъ. |
| — | — | — | — | — | 6 | 30 | Обшиты торцы накатника тесомъ. |
| — | — | — | — | — | 156 | 60 | Произведенъ мелкій ремонтъ моста съ добавленіемъ 15 досокъ въ половомъ настилъ и 5 п. с. колесоотбойнаго бруса. |
| — | — | — | — | — | 55 | 50 | Произведенъ ремонтъ моста: смѣненъ половой настилъ (20 досокъ) 1 прижимъ, 2 упорныя тумбы. |
| — | — | — | — | — | — | 65 | Исправлены цементомъ крылья трубы. |
| — | — | — | — | — | — | 25 | Прибиты гвоздями отошедшія доски полового настила. |
| — | — | — | — | — | — | 40 | Исправлены цементныя крылья трубы. |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| VI-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Салтыки до гор. Кромъ. | | | | | | | |
| 3 | 54/16 | Деревянный мостъ простой подкосной балочной системы съ досчатымъ настиломъ. | — | 1887 | 20 | 4,33 | 3 |
| 4 | 55/7 | Деревянный мостъ шоссированный. | — | 1885 | 4,5 | 3,33 | 0,70 |
| 8 | 61/23 | Деревянный мостъ подкосной системы | — | 1887 | 40 | 4 | 4,20 |
| 11 | 63/25 | Деревянный балочный мостъ, шоссированный | — | 1884 | 5 | 3,33 | 1 |
| 12 | 64/26 | Деревянный мостъ съ пластинно-досчатымъ поломъ | — | 1887 | 13,50 | 4 | 2,66 |
| 14 | 66/28 | Деревянный мостъ, шоссированный | — | 1883 | 3,75 | 4 | 0,65 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | | Исправленіе. | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|----------|-----------|------|-----------|------|---|--------------|--|----------------------|
| Перестройка. | | | На сумму. | | На сумму. | | | | | |
| Въ саженьяхъ. | Дли-на. | Ши-рина. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | | | |
| — | — | — | — | — | 890 | 11 | — | — | Произведенъ капитальный ремонтъ моста: перестланъ настиль моста съ добавленіемъ 80 шт. пластинныхъ рѣшетинъ и 200 шт. половыхъ досокъ; поставлены 2 подкосныя сваи и 2 подкоса. Подтянуты подкосы моста. | |
| — | — | — | — | — | 2 | 60 | — | — | Произведенъ мелкій ремонтъ накатника моста. | |
| — | — | — | — | — | 2313 | 45 | — | — | Произведенъ капитальный ремонтъ моста: положено 111,66 п. с. новыхъ прогоновъ; 10 шт. новыхъ схватокъ, поставлено 9 шт. новыхъ подкосовъ; перестланъ настиль съ добавленіемъ 200 шт. новыхъ пластинныхъ рѣшетинъ и 210 шт. новыхъ досокъ, подтянуты подкосы моста. | |
| — | — | — | 855 | 55 | — | — | — | — | Перестроенъ на таковой-же. | |
| — | — | — | — | — | 195 | 45 | — | — | Перестланъ настиль моста съ добавленіемъ 29 шт. пластинныхъ рѣшетинъ и 100 штукъ половыхъ досокъ. | |
| — | — | — | — | — | 80 | 93 | — | — | Произведенъ ремонтъ моста: смѣнены 12 шт. свай, 2,0 п. с. колесотбойнаго бруса, 4,00 п. с. перильнаго бруса и 1 упорная тумба. | |

| № № верстѣ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|---|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| VII ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ г. Кромъ до ст. Гастомли. | | | | | | | |
| 4 | 75/40 | Деревяный мостъ арочной системы | — | 1856 | 28,66 | 5 | 5 |
| VIII ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Гастомли до ст. Катомки. | | | | | | | |
| 1 | 80/45 | Деревянный мостъ съ пластиннымъ поломъ | — | 1884 | 5 | 3,33 | 2 |
| 2 | 82/47 | Деревянный шоссированный мостъ съ пластиннымъ поломъ | — | 1852 | 4 1/2 | 4 | 0,65 |
| 5 | 83/48 | То же | — | 1853 | 12,50 | 4 | 2 |
| 13 | 89/54 | Деревянный мостъ шоссированный | — | 1885 | 5,50 | 3,33 | 1,30 |
| 13 | 90/55 | То же | — | 1899 | 4 1/2 | 2,67 | 1,05 |
| 15 | 91/56 | Мостъ на кирпичныхъ стѣнкахъ съ рельсовыми переводами | — | 1884 | 1,00 | 3,33 | 0,96 |
| 16 | 92/57 | Желѣзный, однопролетный, на каменныхъ устояхъ мостъ | — | 1902 | 11,20 | 2,33 | 4,25 |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|-----------|------|--------------|------|--|----------------------|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | | |
| Въ саженьяхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| — | — | — | — | — | 2 | 40 | Прибиты гвоздями отошедшія доски пологого настила. | |
| — | — | — | — | — | 5 | 30 | Произведенъ мелкій ремонтъ пластиннаго пола. | |
| — | — | — | — | — | 2 | 60 | Произведенъ мелкій ремонтъ настила. | |
| — | — | — | 2476 | 02 | — | — | Перестроенъ на таковой-же ширину 3,33 п. с. съ 2-мя ледорѣзными кустами изъ 3-хъ свай каждый | |
| — | — | — | — | — | 59 | 10 | Поставлено 10 шт. ступень и нарощено 10 шт. свай. | |
| — | — | — | — | — | 2 | 60 | Произведенъ мелкій ремонтъ накатника. | |
| — | — | — | — | — | 72 | 43 | Исправлены цементомъ съ добавкою кирпичей стѣнки моста. Поставлены распорки въ мѣстахъ выпучинь. | |
| — | — | — | — | — | 33 | 10 | Произведенъ ремонтъ настила моста. | |

| № № верстъ. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саженахъ. | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| 16 | 93/58 | Деревянный мостъ съ пластиннымъ поломъ | — | 1852 | 4 | 4 | 0,66 |
| IX ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ ст. Котомки до ст. Головинки. | | | | | | | |
| 1 | 95/60 | Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ, съ рельсовыми переводами | — | 1875 | 1,50 | 3,33 | 0,95 |
| Всего | | | — | — | — | — | — |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|---------|---------|----------------|------|-----------|------|---|
| Перестройка. | | | Исправленіе. | | | | |
| Въ саженахъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Длина. | Ширина. | Высота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| — | — | — | 655 | 56 | — | — | Перестроенъ на таковой же съ шоссированнымъ накатникомъ. |
| — | — | — | 627 | 80 | — | — | Заготовленъ матеріалъ для перестройки моста. Работы по перестройкѣ перенесены на 1914 годъ. |
| — | — | — | 5136 | 86 | 5401 | 35 | |
| | | | 10538 р. 21 к. | | | | |

| Date | Description | Debit | Credit |
|------|---------------|--------|--------|
| 1891 | Jan 1 Balance | 100.00 | |
| 1892 | Jan 1 Balance | 150.00 | |
| 1893 | Jan 1 Balance | 200.00 | |
| 1894 | Jan 1 Balance | 250.00 | |
| 1895 | Jan 1 Balance | 300.00 | |
| 1896 | Jan 1 Balance | 350.00 | |
| 1897 | Jan 1 Balance | 400.00 | |
| 1898 | Jan 1 Balance | 450.00 | |
| 1899 | Jan 1 Balance | 500.00 | |
| 1900 | Jan 1 Balance | 550.00 | |
| 1901 | Jan 1 Balance | 600.00 | |

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооруже-
ній на Воронежскомъ шоссе въ предѣлахъ Орлов-
ской губерніи

за 1913 годъ.

| № № верст. | № № сооружений. | Наименованіе предметовъ и сооружений. | Количество. | Годъ устройства. | Размѣръ въ саже- няхъ. | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|---------|
| | | | | | Длина. | Ширина. | Высота. |
| III-й ПЕРЕГОНЪ. | | | | | | | |
| Отъ гор. Ельца до ст. Викулинской. | | | | | | | |
| 12 | 34/0 | Каменная труба | — | 1861 | 6 | 0,50 | 0,25 |
| 15 | 38/0 | Мостъ на каменныхъ устояхъ. | — | 1866 | 0,857 | 6 | 0,50 |
| Итого | | | — | — | — | — | — |

| Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1913 году. | | | | | | | Наименованіе работъ. |
|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--|
| Перестройка. | | | | | Исправленіе. | | |
| Въ сажняхъ. | | | На сумму. | | На сумму. | | |
| Дли- на. | Ши- рина. | Вы- сота. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| 0,50 | 4,00 | 0,50 | 365 | 28 | — | — | Каменная труба № 34/0 перестроена на открытый мостъ на каменныхъ устояхъ съ желѣзо-бетоннымъ перекрытіемъ. |
| — | — | — | — | — | 357 | 09 | Перестроены устои и верхнеестрое- ніе моста съ положеніемъ двутав- ровыхъ балокъ. |
| — | — | — | 365 | 28 | 357 | 09 | |
| | | | 722 р. 37 к. | | | | |

ВѢДОМОСТЬ

расходовъ, произведенныхъ въ 1913 г. за счетъ смѣты 1914 г.

| | СУММА. | |
|---|--------|----|
| | РУБ. | К. |
| <i>По статьѣ I-й.</i> | | |
| Заготовка матеріаловъ. | | |
| <i>Камня:</i> | | |
| На Витебско-Орловскомъ шоссе | 430 | — |
| „ Подольско-Харьковскомъ „ | 243 | 75 |
| <i>Щебня:</i> | | |
| „ Витебско-Орловскомъ „ | 3493 | 55 |
| „ Подольско-Харьковскомъ „ | 353 | 77 |
| <i>Песку:</i> | | |
| „ Витебско-Орловскомъ „ | 539 | 55 |
| „ Подольско-Харьковскомъ „ | 235 | 94 |
| <i>По статьѣ II й:</i> | | |
| Зимнія работы: а) Куплено 3000 шт. драни для щитовъ на Подольско-Харьковскомъ шоссе | 84 | — |
| По розсыпи щебня и укаткѣ на Витебско-Орловскомъ шоссе | 232 | 95 |
| (Инструменты). Выдано для приобрѣтенія револьвера дорожному мастеру I—III перегоновъ Витебско-Орловскаго шоссе | 10 | 50 |
| (Исправленіе весеннихъ поврежденій). Лѣсной матеріаль для лотка на 16 вер. III перегона Витебско-Орловскаго шоссе | 4 | 80 |